

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE


AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Bacău

str. Alexandru Piru, nr 153, sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău

tel/fax : 0234/211721

e-mail : [ofbacau@anf.ro](mailto:ofbacau@anf.ro)



## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 47 din 11 Iunie 2024

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere  solarii  răsadnițe  , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

LIMAXUL SPANIOL (ARION VULGARIS)  
care poate cauza pierderi importante la cultura LEGUME, CULTURI DE CĂMP, GARDN, ETC  
Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

LIMAXUL SPANIOL ESTE O SPECIE DE MELC FĂRĂ COCHILIE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții: PREZENȚA EFECTIVĂ A DĂUNĂTORULUI SE POATE OBSERVA MAI ALES DUPĂ PLOAJE SAU ÎN PERIOADELE CU UMIDITATE CRESCUTĂ DIN ÎNEȚĂ ȘI SEARA.  
PED = 1-2 LIMACSI/HP.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

1. IRONMAX PRO = 7 KG/HA sau
2. \_\_\_\_\_ sau
3. \_\_\_\_\_ sau

Perioada optimă de tratament: \_\_\_\_\_

Alte recomandări :

NUMĂR MAXIM DE TRATAMENTE = 4/AN, CU INTERVAL MINIM ÎNTRE APLICĂRI DE 5 ZILE.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !


Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri

pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Întocmit, VARTIC MIHAELA ROSICA *Narte*  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă Șef serviciu/ Șef birou/ Coordonator,

Cezar Rădescu



**Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.**

**ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumie ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

## Produs

### Detalii Produs

Nume produs :	IRONMAX PRO
Stare :	Omologat
Grupă de toxicitate :	4
Comentariu (motiv retragere) :	
Tip formulare :	RB - Momeala (gata de utilizare)
Categorie :	6. Rodenticide, Moluscocide, Repelenți
Clasă :	
Număr cerere, dată:	2764/F, 06/09/2017
Număr certificat, dată:	407PC, 28/02/2018
Data expirare certificat:	31/12/2031
Detinator(I) omologare:	DE SANGOSSE SAS, FRANTA

### Substanțe active

Nume substanță :	Valoare	u.m.
fosfat feric (anhidru)	24,2	g/Kg

### Fraze de risc și siguranță

Frază	Categorie
-------	-----------

### Utilizări

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Anghinare	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Ardel (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	-	max. 4 tratament
Broccoli	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Busuoc	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Busuoc (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Canepa	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Castraveti (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Ceapa pentru bulbi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Ceapa verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Cimbru	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Cimbru (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Conopida	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Dovleac	Dăunători	Limacsi	7,0	-	max. 4 tratament
Dovleci (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Fasole pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0	-	max. 4 tratament
Fenicul	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Floarea soarelui	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
gazon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Grau	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
In	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
mac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament

Mazare pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
morcov	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Mustar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Nap	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Nutret verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
orz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Ovaz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Patrunjel (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Pepeni verzi (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Porumb si porumb dulce	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Praz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
p' atrunjel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Rapita	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
ricin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Ridichi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Rozmarin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Rozmarin (sara)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salata verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salata verde si alte soluri de salata (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salvie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salvie (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Secara	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sfecla de zahar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sfecla furajera	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sfecla rosie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sofranel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sola	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
spanac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Spanac (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Susan	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Tarhon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Tarhon (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Telina	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Telina de frunze (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament

Telina pentru frunze	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
tomate (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
triticale	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
usturoi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
varza	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
<b>MRL</b>					
<b>Definiție Reziduuri</b>		<b>Produce Vegetal</b>			<b>MRL</b>



